


Technische specificatie CC Amstel Zaal

Theater CC Amstel is een modern vlakke vloer theater, gebouwd in 2018. De theaterzaal is voorzien van bruggen en een aantal trekken. **Let op! Deze zaal is volledig Ledlicht ingericht.**

Bij de zaal hebben we een loadingdock waarin plaats is voor een voertuig tot 12m lang. **Dit is geen parkeerplaats voor personenvoertuigen.** In het loadingdock bevindt zich een liftplateau dat op hoogte van laadvloer vrachtwagen kan worden gezet.

Er is geen werkplaats.

Er is geen opslagmogelijkheid.



Standaard werkuren

Start: 10.00 uur, Lunch: 12.30 - 13.00, Avondeten : 17.00 - 19.00

Bij verhuur is standaard 4 uur technische assistentie aanwezig.

Capaciteit

- . De tribune heeft 154 zitplaatsen met goede zichtlijnen. Voor de tribune kunnen evt losse (kinder-) bankjes worden gezet.
- . Tenminste 2 zitplaatsen zijn bestemd voor zaalwacht en huistechniek.
- . Er zijn tevens 50 losse stoelen. Deze kunnen worden gebruikt voor alternatieve opstellingen, niet zonder meer opgeteld bij de zitplaatsen van de tribune.
- . Een deel van de tribune kan worden ingeschoven. De onderste twee rijen voegen zich samen met de derde rij. Daarboven kunnen hekken worden geplaatst. Dit kost dus 63 zitplaatsen. Winst in het vloeroppervlak van de speelvloer is dan 2 meter in diepte.

Afmeting

Van wand tot wand is de speelvloer 13 m. breed en 9.6 m. diep.

Binnen de bruggen is het speelveld 11 m. breed en 8,5 m. diep.

Breedte speelvloer met zijzwart is 12 meter.

Hoogte van de zaal is 7 meter.

Hoogte onder de bruggen is 4,96 meter.


Zie ook: download 'plattegrond theaterzaal', of 'cc Amstel' in dwg and dxf.

Bruggen & trekken

Zaalbrug, portaalbrug en zijbruggen. Er is geen achterbrug.

Er zijn 8 trekken, 3 vast en 5 stuks ieder verschuifbaar over een breedte van 2,5 meter. Topmerk 6.8 meter, laagtemerk 0.3 meter.

- Horizontodoek hangt in vaste trek 8 op 20 cm van achterwand. Trek is 11 m.
- Fond hangt in vaste trek 7 op 40 cm van achterwand. Trek is 11 meter.
- Tegenlicht trek 6 hangt vast op 90 cm van achterwand. 10 m. breed.
- 4 stuks verschuifbare trekken tot aan portaalbrug. 10 m. breed.
- 1 verschuifbare trek tussen portaal- en zaalbrug.



Vloer	Houten zwevende vloer (Keroewing). Goten aan zijkant en achterkant. Riggingpunten: 4 stks in de vloer, rechthoek ca 8,5m x 5,6m en in de 4 hoeken van de speelvloer, rechthoek van 13,3m x 9m Balletvloer mogelijk 9m diep. Zwart vinyl.														
Afstopping	Zijzwart op rail. Kan achter gordijnkoven worden getrokken. 5 poten per kant mogelijk, 2 m breed, aan rails verschuifbaar onder brug. Zwart (Caban) fond aan rails op trek 7, links en rechts verschuifbaar. Horizondoek (Katoen) 10.5m breed en 6m hoog.														
Faciliteiten	Er zijn 2 kleedkamers via achtertoneel bereikbaar met trap naar 1 ^e verdieping. Elk voorzien van douche, wc en wasblok. Strijkplank/ijzer, waterkoker, wasmachine en magnetron, glazen, kopjes en bestek beschikbaar.														
Licht	CC Amstel is gebouwd als ledlichttheater, niet alleen om gebruik te maken van de nieuwste technologie, maar vooral ook om een energiezuiniger alternatief te bieden. Dit kan vragen om een zorgvuldige voorbereiding voor onze gasten, hoewel wij alles zullen doen de opbouw te laten verlopen zoals men in andere zalen gewend is. Naast onze ledlampen kunnen wij ook conventioneel licht aansluiten. <i>Zie ook: download: 'lichtplan + dmx'</i> DMX nrs 1 t/m 48 zijn vrije dimmers. Vrije adressen 49 t/m 94, 1/491 – 1/512, 2/390 / 2/500														
Stuurtafel	ETC Ion Xe 20, 2x touchscreen.														
Dimmers	In de bruggen 2 x 12 ch dimblocks 2,5 Kw en 1 x 6 ch TTL Dimmypack, 2,5 Kw Op de vloer L + R 6 ch TTL Dimmypacks														
Armaturen	Vast in de zaalbrug: <table><tr><td>8</td><td>ETC Lustr 2 profielspots 30'</td></tr><tr><td>2</td><td>ETC Lustr 2 profielspots 50'</td></tr></table> Vast in portaalbrug: <table><tr><td>8</td><td>ETC Lustr 2 Fresnel</td></tr><tr><td>2</td><td>ETC Lustr 2 profielspots 50</td></tr></table> Vast in tegentrek: <table><tr><td>5</td><td>ETC Lustr 2 Fresnel</td></tr></table> Vast in horizontrek: <table><tr><td>8</td><td>ETC Lustr 2 cyclo</td></tr></table>			8	ETC Lustr 2 profielspots 30'	2	ETC Lustr 2 profielspots 50'	8	ETC Lustr 2 Fresnel	2	ETC Lustr 2 profielspots 50	5	ETC Lustr 2 Fresnel	8	ETC Lustr 2 cyclo
8	ETC Lustr 2 profielspots 30'														
2	ETC Lustr 2 profielspots 50'														
8	ETC Lustr 2 Fresnel														
2	ETC Lustr 2 profielspots 50														
5	ETC Lustr 2 Fresnel														
8	ETC Lustr 2 cyclo														

In zijbruggen:

10	ETC Lustr 2 Fresnel
10	ETC Lustr 2 profielspots 50'

Los:

5	ETC Lustr 2 Fresnel
2	ETC Lustr 2 profiel 50'
12	Ledpar Robe Parfect 150
8	Led striplight ETC Coloursource linear 2

Conventionele armaturen:

Enkele	ADB 1 Kw PC's	Er zijn geen reserveBulbs meer aanwezig.
Enkele	Strand 1 Kw PC's	
Enkele	Par 64 medium	

Lichttorens

6 uitschuifbare lichttorens 1.90x 0,6x 0,4

Vloerstatieven

12

Filters

beperkte aantal kleuren, neem vooral zelf mee Alp

Hoogwerker

8 – 1000

Praktikabels **huurprijs*

9 stks, 2 x 1 meter, hoogte 20 cm, 40 cm, of 60 cm

Beeld

beamer	1	Panasonic PT-DZ780	<i>*huurprijs</i>
	1	Epson EMP TW 600	<i>*huurprijs</i>
	1	scherm 4 x 2.75	<i>*huurprijs</i>

Effecten

Rookmachine1	Rosco vapour plus ADJ	<i>*huurprijs</i>
--------------	-----------------------	-------------------

Hazer 1	Entourage hazer	<i>*huurprijs</i>
---------	-----------------	-------------------

Geluid

Piano	zwarte Kawai	<i>*kosten voor stemmen</i>
Mengtafel	Allan & Heath QU 24 - met digitale snake mogelijk.	
Patch	zaal links 12 ch en rechts 12 ch naar 24 patch bij regie, rechts utp naar regie Bruggen 2 ch aansluitingen	
Systeem	L + R hangend bij portaalbrug 1 Center cluster Frontfill L + R Sub L + R Versterker 2 actieve surround speakers achter tribune	D&B E12 D&B E12-D D&B E5 D&B E15X D&B 10 D, 30 D
Monitor	6	Yamaha DXR8 actief
Zwerfset	2 sub 2 top luidsprekers 1 versterker	D&B E15x + windupstatieven D&B E8 NL4 D&B 10-D
Mike's	6 Shure beta 58 6 Shure beta 57 2 Rode NT2-A 2 Rode NT 3 2 Rode NTG4 2 Neumann KM 184 2 MXL 604 1 Samson set drum mike's	
	wireless:	
	2 Shure Handheld beta 58	<i>*huurprijs</i>
	4 Shure beltpack + MX53	<i>*huurprijs</i>
Statieven	10 Hoog 2 Laag	
Di's	3 Klark techniek DN 100 Klark 1 techniek DN 200	
Rigging	zeer beperkte rigging materialen, neem vooral zelf mee.	

Voeding

In zaal	krachtstroom:
	1 63 Amp tbv licht
	2 32 Amp tbv licht
	1 32 Amp tbv geluid
	1 16 Amp tbv machines
In brug	krachtstroom:
	4 32 Amp tbv licht
	4 32 Amp tbv hijsmiddelen
	2 32 Amp tbv geluid
	230 V:
In zaal	4 groepen 16 A tbv licht
	2 groepen 16 A tbv geluid
	2 groepen 16 A tbv vaste spanning
In brug	6 groepen 16 A tbv licht
	2 groepen 16 A tbv vaste spanning
In Foyer	1 32 Amp tbv licht
	1 groep 16 A geluid
	1 groep 16 A vaste spanning

***Voor onderstaande zaken gelden evt huurprijzen. Tarieven op aanvraag.**

- . Beamer Panasonic PT-DZ780
- . Beamer klein Epson EMP TW 600
- . Projectiescherm 4 x 2,75
- . Headset of handheld wireless mike
- . Rookmachine of Hazer
- . Balletvloer (witte)
- . Stemmen van piano
- . Mobiele geluidset (zwerfset)
- . Technicus
- . Tribune inschuiven en hekken plaatsen

Prijzen zijn excl. BTW. Bij meer of grotere aantallen wordt een staffelkorting gehanteerd.

Wij hebben een uitgebreid aantal leveranciers/verhuurders voor een breed scala aan zaken die nodig kunnen zijn voor uw voorstelling, denk aan video- of geluidsapparatuur. Wij bemiddelen of adviseren desgewenst.

Vergoeding dinerkosten technici

De technici hebben dinerpauze van 17.00 tot 19.00 uur. Indien er doorgewerkt wordt, berekenen wij een vergoeding voor de dinerkosten aan u door. Deze kosten bedragen 15,- per technicus per dag, incl BTW.